

Cualli tlatlamantli
huan mochihua
ipan tlamaniliztli in
tlacualnextilizcavotl.



**Titeyolmelahualtih in ecoambiente
huan in tlapatlacol tlalli quipiya nemilistli.**



**Ximotlatlahqui iwan se tequitiquetl,
ma mitzilhui tlaixmatkayotl tlatkanilistli,
tlen cualli mochipa para mopantli.**





Ipampa motemachtilli caltzintlan,
xikcohua in tlatskanilistli tlen
mitzonahuatihque, iwan san
ik ipan iyolcac tlaixkopin.



Amo xikseli tlatskanilistli
tlen oc sequin quipatlajque
ipan ocse amatl.



**Xikmohuili in tlatskanilistli
ika yolmelahualiztli.**

**Ma mocahua huejca de
tlacameh iwan yolcameh,
tlaolli iwan tlachiwalmeh
tlen mochihchiwaj ipan chanti.**



syngenta®

**Xikmokaua in tlatskanilistli ipan se lugar
tlen mochipa kuali iwan huejca de chanti.**

**Amo xikkawili ma kalaki ompa konetzitzin
niyan tlacatl tlen amo kuali mochiwalis.**




syngenta®

**Xiquimati mo-tequixpoyotl
tlamantli in quichihualiztli
huan xiccaltili quema
icxinequi.**



syngenta®



**Ipan ikuitlampa in
tlajkuilolli, se ikpak
color franja, mitznexia
in ixiptla toxicológica
in tlatskanilistli.**

In pictogramaj mitznexiaj in tlamantli protección personal tlen moneki tikchiwa achto, ipan iwan satepa in tekilistli in tlatskanilistli para tlatlakilis in mil.

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejen el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad con protección hermetica o pantalla facial protectora, mascarilla con respirador, guantes y botas de neopreno). Después de la jornada laboral, deberá lavar con abundante agua y jabón el equipo y ropa de seguridad de manera separada a la ropa de uso común y almacenar en el sitio de trabajo bajo llave. "Lavar la ropa de trabajo de manera separada a la ropa de uso común".

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME AL UTILIZAR ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTAMENTE CON ALIMENTOS, BEBIDAS, O PRODUCTOS DE USO DOMESTICO".
- "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE MANEJAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBE USAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, LAVAR Y GUARDAR BIEN LA ROPA DE TRABAJO".

"USO AGRICOLA"



syngenta.

pidiflumetofen	Fungicida	Suspensión concentrada
"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"		
INGREDIENTE ACTIVO: Pidiflumetofen: 3-(difluorometil)-N-metoxi-1-metil-N-[RS]-1-metil-2-(2,4,5-triclorofenil)etil pirazol-4-carboxamida Equivalente a 200 g de s.a. l. a 20°C		18.30
INGREDIENTES INERTES: Espesantes, conservadores, agente dispersante, anticongelante, agente humectante, agente antisuspensante, disolvente.		81.70
		TOTAL 100.00

REGISTRO SANITARIO No.: RSCD-FUNG-0560-X0534-064-18.3

CONTENIDO NETO: 1 L

PIDIFLUMETOFEN FRAC 7 FUNGICIDA

**PUEDEN SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDEN SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDEN SER NOCIVO SI SE INHALA**

LEY Y FECHA DE FABRICACIÓN: ver información en el empaque.
EXPIRACIÓN: Dos años después de su fecha de fabricación.

DEL REGISTRO:
Agro, S.A. de C.V.
120
Industrial del Potosí
1 Luis Potosí, S.L.P.
737 7000

DISTRIBUIDOR:
Syngenta Agro, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1431, Piso 12
Col. Insurgentes Morales, C.P. 03920
Alcaldía Benito Juárez,
Ciudad de México
Tel: (55) 9183 9100

EN ESTADOS UNIDOS /
EN BRASIL /
EN COLOMBIA /
EN MEXICO

7 453054 107578

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS"

"INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

INFORMACIÓN GENERAL / CARACTERÍSTICAS:

MIRAVIS 200 SC es un fungicida sistémico y de contacto, de amplio espectro. **MIRAVIS 200 SC** es una formulación para aplicación al suelo, con actividad bioquímica preventiva para el control de la marchitez por Fusarium en los cultivos de hortalizas.

MIRAVIS 200 SC contiene el ingrediente activo pidiflumetofen, que pertenece al grupo químico de los inhibidores de la succinato deshidrogenasa o SDH (FRAC 7 - N-metoxi-(fenil-etil)-pirazol-carboxamida), el cual actúa inhibiendo la respiración de los hongos fitopatógenos en el complejo II mitocondrial. El pidiflumetofen detiene el desarrollo de los hongos al interferir con la cadena de respiración en las mitocondrias, lo que lleva a la degradación de la energía celular. El pidiflumetofen es más activo durante las primeras etapas del ciclo de vida de los hongos, periodo en el que son más demandantes de energía. Además, el pidiflumetofen inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del tubo germinativo y, en consecuencia, dificulta el establecimiento de la planta huésped, también reduce el crecimiento micelial dentro de la planta huésped.

MIRAVIS 200 SC por sus características de translocación sistémica, protege a las plantas de la enfermedad de marchitez por Fusarium, reduciendo la pérdida de rendimiento y mejorando la calidad de la cosecha.

Después de aplicar

Evitar el uso de maquinaria agrícola que pueda generar polvo o neblina que pueda ser inhalado. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la boca. Evitar el contacto con los alimentos. Evitar el contacto con los animales domésticos. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con las plantas de jardín. Evitar el contacto con las plantas de cultivo. Evitar el contacto con las plantas de cultivo. Evitar el contacto con las plantas de cultivo.

PRECAUCIÓN

Ipan tlachikualiztli in tlamixtli tlen mopatla.

Ipan iwan satepa in tlatskanilistli in tlamantli.

Mokawaliztli



Ximocahuilli tlaquetztli,
amo xiquinmocahuilli conemeh.

Yolmelahualiztli



Tlahuel miquilia
in yolcamenmeh.



Tlahuel miquilia in michmeh.
Amo xiquixpolo atl,
hueyatl o apantli.



Tlahuel miquilia
in necutzitzin.

Tlatechpantiliztli huan tlanahuatilli



Xiquimahuaz
in macatzajcayotl.



Xiquimahuaz in
ixayac tlaaxcayotl.



Xiquimahuaz
in cocoyotl.



Xiquimahuaz
in maxtlatzin.



Xiquimahuaz
in tlaquemilt huel.



Ximomajtequi
ic tlaaxcayotl.



Ximotzontequi
ic tlamahuizolli.



Xiquimahuaz in
tlaixcayotl ic tlaixpopoyotl.



Xiquimahuaz in
tlaaxcayotl ic
nacaz yehhua iccamac.

Mochihuiliztli



Tlatitzqui
huactoc.



Tlatitzqui atl.



Ipan tlatemohua
in atl.

Tlatepanaliztli toxicológica



Tlahuel miquilia



1a.
1b.

Tlachiyalizmeh



Moyoltoa in tlamantli protección personal tlen cualli.

**In tlatskanilistli moneki tikchiwa ika
tlamantli yollo, iwan ichpajli, iwan chi'ual.**



syngenta®

**Amo xikchiwa in tlatkanilistli,
moneki xihualo in tlacameh,
pipiltin iwan yolcameh de
in mil tlen mopatlajtli.**



syngenta®

**Tlamanilistli ika in tlatzkanilistli,
moikniuia in chichih iwan
chi'ual. Amo xikchiwa janal
tlen tlaolli niuan tlatzkanilistli
ika in tlatzkanilistli.**



syngenta®

**Tikchiwa in tlatskanilistli para tlatlakilis in mil ika
nimitstok tlen cualli. Amo xikchiwa ika yancuik atl
o ehecatl tlen tlachinemi.**



syngenta®



Amo xiquincahuili in tlacatl o in yolcayotl ma calaquican campa justoc niman nicpajque. Ximocahuili caxtollí huan nahui hora antes de xichihuaz.

syngenta®

Intla mochiuh in tlatequipanoyotl ixiptla itech
mocuerpo, ximopajpaca ica atl miyac huan
xicpatla in motlatquitl tlen quixicochihua.



syngenta®

Quema tlamiz in tlatequipanoyotl,
xicchihua eyi mopajpaca in
tlamahuizolli.



Xiquixtlapo in atl
mopajpacayotl ipan in comitl
campa mixpoloa, ipan
tlacochcalco o ipan milpan.



Xiquixtzontequi in tlamahuizolli
amo xiquicuepili. Xiquinhuica,
amo xicahua campá.



Xiquilnamiqui in tlamahuizolli
tlen tlapopolhuia mocahua
ipan calli tlatochpan huan
monequi quitemaca ipan
tonali quicohuazqueh.



syngenta®

**Ximopalehuia ihuic in tlacatequitl huehueyac
de mochanti para xicmati in tlamaniliztli
o huehcahuiya tlamahuizolli.**



syngenta



Ximopajpaca mo-tequixpoyotl
san quema ipan caxtolli
ome metro tlen atl
emanilizpan.

In atl mopajpacayotl hueli
xiquixtlapo ipan comitl
o ipan milpan.



20 metro

syngenta®

**Intla motzontequi in
tlatequipanoyotl:**



1

**xiquixtlali xalpan o
tlalli para quimomizqui,**



2

**xiquiquixti ipan bolsa de tlapalli,
xicsella huan xicpachoa
ipan caneca tlapalli.**

3




4

**Ximotlatlami ihuic
tlayecanani
tlatlamanilizpan de
mochanti para xiquiselia
in tlamantli tlen
mochihuas.**




Ipan tlamiztli in
tequixpoyotl,
ximotlapaca ica atl
miyac huan xapo
huan xicpatla
motlatquitl.

syngenta®



Ipan sesen tequixpoyotl,
monequi mopajpaca in
motlatquitl huan in tequixpoyotl
tlen quixicochihua.
Mochipa monequi
quichihuaz san se.

Ipan antes de tlamaniz in tlacualiztli,
ximopajpaca in ixayac huan in moma
ica atl miyac huan xapo.



Amo quema xiquixtlali tlamahuizolli o
cuetlaxtli tlatequipanoyotl para
quihuica tlaiyotl o tlacualiztli.



syngenta®



**Intla quipiya tlaili, xiquiz ic tlachixqui
huan xiquihuica in amatl tlen
tlatequipanoyotl.**



syngenta®


**Niman achehuia.
Xiquixmati tlen huelic
tlayolmelahualiztli.**



**Tlayolmelahualiztli ipan
cuetlaxtli: ximotlapaca
huan xicpatla motlatquitl.**



**Tlayolmelahualiztli ipan ixtelolo:
ximopajpaca ica atl chipahuac
ipan majtlactli minuto.**



**Tlayolmelahualiztli ipan
camachiyotl: Intla tlacatl amo
ixmati, xiquitta hueli moixcochi.
Amo quema xiquichihua in quihualiztli.**



**Xiquihuica cualli in quipiya tlaili, xiquixtlali ipan
icxipa. Amo quema xiquixtlali ipan ixayac huan
hueli mociyahui. Xiquiz ic tlachixqui.**

**Intla xiquilnamiqui inin tlayecancayotl,
ticpalehuis ipan mocahuilizpan tlaltikpak,
tictemachtilis se yolistli chipahuac para
in tlacamej tlen hueli huehcayotl.**



syngenta®

Tlatzotzonilizpan tequixpoyotl tlalhuiani.

Centros de Servicio al Agricultor:

Asesoría médica en caso de
intoxicación.

**Atención sin costo
24 horas**

SINTOX

**01800.009.2800
5611.2634**

Servicio de Información
Toxicológica



syngenta®



Tlamachtilli tlen tlatepanoliliztli talmachiliztli

#PROAGRICULTOR

Xiquitta!

**PROAGRICULTOR titechmaca
tlamachtiliz GRATIS.**

Calāqui: WWW.PROAGRICULTOR.COM

